
 <p>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO</p> <p>Gabinete Ver. Wagner Gonçalves- PDT</p>	<p>INDICAÇÃO: N° _____ 2024.</p> <p>AUTOR: Ver. Wagner Gonçalves, Ver. Miguel Calderon, Ver. Charlon Muller</p> <p>ENTRADA: / / 2024.</p> <p>ENVIADO POR:</p> <p>RESPONDIDO: _____</p> 
--	---

Sr. Presidente

Os Vereadores que este subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, e após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, que esta Casa solicite:

Ao Executivo e a secretaria responsável que realizem e atendam as seguintes demandas, definidas em reunião na Escola José Paulo da Silva, em Atlântida Sul, no dia 6 de março, com presença de pais de alunos, da equipe diretiva e dos vereadores Wagner Gonçalves e Charlon Muller.

Seguem abaixo as demandas:

- Reforma
- Contratação de 4 monitores
- Contratação de mais um vigilante
- Contratação de um professor de história
- Instalação de uma nova pia na cozinha do refeitório
- Manutenção do esgoto da cozinha do refeitório
- Armários novos para o refeitório
- Aquisição de material escolar e de trabalho para os professores
- Aquisição de lousa para 10 salas e 20 turmas
- Corte de grama
- Realizar o reboco em vários pontos
- Aquisição de um novo freezer para o refeitório
- Atualização do PPCI
- Treinamento anti incêndio para colaboradores
- Reforma do almoxarifado
- Reforma do arquivo morto
- Aquisição do material esportivo
- Instalação do bicicletário
- Aquisição de gás
- Instalação de câmeras de imagem e monitoramento
- Embarque e desembarque no ônibus
- Manutenção permanente

Justificativa

Segundo os pais e equipe diretiva da Escola a situação é caótica e vem sendo refletida na qualidade do ensino ofertado aos alunos. É essencial que as demandas sejam atendidas com urgência.

Sala de Sessões 12 de Março de 2024

Ver. Vagner Gonçalves
Líder Bancada do PDT

Ver. Miguel Calderon
Presidente do Legislativo(PP)

Ver. Charlon Muller
Vereador do MDB

AV. Jorge Dariva, 1211, Osório- RS- CEP: 95520-000- Cx: Postal 248- Fone:(051) 36634900

